

LEGI-Torsystem

Klassik



➤ Drehflügel- und Pendeltore



... ein echter **LEGI** 







LEGI-Torsystem Klassik

Drehflügel- und Pendeltore

Unsere LEGI-Drehflügeltore wurden gemäß den enormen Sicherheitsansprüchen im öffentlichen Bereich, im Gewerbe, in der Industrie und in speziellen Sicherheitsbereichen entwickelt. Die Konstruktion der nachrichtbaren, im Rahmenprofil eingearbeiteten Toraufhängungen, des Bodenriegels und des Schlosskastens zeigt keine hervorstehenden Teile und ge-

währleistet so höchste Sicherheit gegen Unfallgefahren. Weiterhin entspricht sie höchsten Sicherheitsbedürfnissen gegen Einbruch, da der Schlossbereich von außen durch eine aufgeschweißte Anschlagleiste gesichert ist und die Schrauben der nachrichtbaren Toraufhängungen zum unkontrollierten Öffnen des Tores von außen nicht erreichbar sind.

Torpfosten / Aufhängung	Drehflügel
<p>Torpfosten aus der Torgröße angepassten Quadratstahlrohren mit aufgeschweißter, glatt abschließender Kopfplatte. Zaunanschlussmöglichkeiten können vorgesehen werden.</p>	<p>Drehflügel aus der Torgröße angepassten Rechteckstahlrohren mit Stabfüllung aus Rohren 30/20 im Abstand von 120 mm oder mit eingeschweißter Zaungitterfüllung. Oberer Abschluss mit Zackenleiste ist möglich.</p>
 <p style="text-align: center;">innen</p>	 <p style="text-align: center;">außen</p>
	
<p>Die Toraufhängung ist unfallsicher im Rahmenprofil eingearbeitet.</p>	<p>Toröffnungswinkel bis 135 Grad (Serie) oder 180 Grad.</p>

Die gute Verarbeitung verbunden mit einem extremen Korrosionsschutz machen unsere Tore zu markanten und immer funktionsfähigen Einfahrts- bzw. Eingangssicherungen. Die 1-, 2- oder 3-flügeligen Tore werden bis zu Höhen von 4000 mm gebaut, die einzelnen Torflügel bis 6000 mm Breite.





LEGI-Torsystem Klassik

... ein echter **LEGI**

Zum Qualitätssicherheitstor der Qualitätszaun

LEGI-TOR Klassik mit Schutzzaun



Schutzzaun LEGI R uno mit Gitter R-L.Q2

LEGI-Tor Klassik 2-flügelig



LEGI-Gittersysteme

Wir bieten zu allen Toren die passenden Gitter. Wenden Sie sich einfach an Ihren Fachhändler, dort werden Sie kompetent beraten.

Torzubehör

- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- elektrischer Türöffner
- zusätzliche Torfeststeller
- Vorrichtung für Klingel, Sprechanlage oder Briefkasten nach bauseitigen Vorgaben und Möglichkeiten

LEGI-Bodenriegel



LEGI-Pendeltor



Unsere **Bodenriegel** sind unfallsicher im Rahmen eingearbeitet und können nur im geöffneten Zustand betätigt werden. Sie können auf Wunsch mit Profilzylinder verschlossen werden. Einsteckzylinderschloss, verzinkt, ohne Profilzylinder, mit VA-Stulp und eloxierten Drückern und Rosetten.

LEGI-Pendeltore,

die wir für besondere Situationen, vornehmlich für Kinder-spielplätze, entwickelt haben, pendeln ohne Feder. Die in einem Ölbad lagernde Spezial-Tor-Aufhängung ermöglicht eine Öffnung des Pendelflügels von ca. 90 Grad sowie eine selbsttätige Rückführung des Flügels in die Nullstellung. Hierbei wirkt das Ölbad in allen Bewegungen dämpfend.

Korrosionsschutz (LKS)

LKS I	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
LKS IV	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zus. pulverbeschichtet

Standardfarben (SF)

SF I	SF II	SF III
RAL 6005 Moosgrün	RAL 9010 Reinweiß	RAL 5010 Enzianblau
RAL 6009 Tannengrün	RAL 7023 Betongrau	RAL 8014 Sepiabraun
RAL 7016 Anthrazit	RAL 9005 Schwarz	RAL 3000 Feuerrot
	RAL 7030 Steingrau	Auf Wunsch liefern wir weitere RAL-Farben.

Dekra-geprüfte Qualität



Permanente Qualitätskontrolle
aller Produktionsprozesse nach
DIN ISO 9001:2008

Mögliche Torhöhen

Die Klassik-Tore werden bis zu Höhen von 4000 mm
gebaut.

[Sondergrößen auf Anfrage](#)

Mögliche Torflügelbreiten

Je Flügel: bis 5.000 mm Breite

1-, 2-, 3-flügelige Tore möglich
[Sondergrößen auf Anfrage](#)

Der LEGI-Fachhändler in Ihrer Nähe